四川格瓦斯电力科技有限公司 静音箱尺寸表

2020年

规格	外型尺寸(长*宽*高MM)	油箱容量(L)	备注
30-50KW	2500*1300*1620	250	上柴、玉柴、潍柴及康明斯
75KW	2900*1300*1620	360	上柴、玉柴、潍柴及康明斯
100-120KW	2900*1300*1620	360	上柴、玉柴、潍柴及康明斯
150KW	3000*1500*1870	420	上柴、玉柴、潍柴及康明斯
200KW	3300*1500*1870	450	上柴、玉柴、潍柴及康明斯
150-200KW	3600*1700*1970	520	上柴、玉柴、潍柴及康明斯
250-300KW	4000*1700*2120	640	上柴、玉柴、潍柴及康明斯
300KW	4300*2100*2320	780	上柴、玉柴、潍柴及康明斯
400KW	4500*2200*2420	900	上柴、玉柴、潍柴及康明斯
450-500KW	4500*2200*2420	900	上柴、玉柴、潍柴及康明斯
600-800KW	6000*2400*2800	1200	上柴、玉柴、潍柴及康明斯
1000KW	6200*2550*3100	1500	上柴、玉柴、潍柴及康明斯

备注:外形尺寸仅供参考,具体以实物为准。